



Chytrá barva

chytrá barva žije nejdéle



Proč AntiRezin?

- je **Chytrá barva** na železo, rez a lehké kovy
- zastaví korozi
- chrání povrch materiálu proti povětrnostním vlivům a dalšímu rezivění
- má dlouhou životnost
- chemicky se naváže na rzi narušený povrch a vytváří tak nerozpustné komplexy zaručující dlouhou životnost nátěru a ochrany materiálů
- je dokonalým nátěrem bez nutnosti použití odrezovačů, základních barev a ředidel
- pracovní pomůcky stačí opláchnout vodou
- zvýšená odolnost nátěru na dobu až 7 let.
- velmi jednoduchá aplikace, šetří čas i náklady
- aplikace bez zápachu

VYDATNOST - 1l na 5-7m², při 1 nátěru

KDYŽ NATÍRÁTE ANTIREZINEM, NATÍRÁTE JEDNODUŠE

Jednoduše bez námahy odstraňte hrubé nečistoty a následně proveďte nátěr Chytrou barvou **Antirezin**.

BALENÍ:

■ 375 ml

■ 750 ml

■ 2,5 l


ČERVENÁ

MODRÁ

ČERNÁ



ŽLUTÁ


HNĚDÁ



AntiRezin

**3v1 = OdRezin
Základní nátěr
Vrchní nátěr**



 Znázorňuje reaktivní složku, která se chemicky naváže na Fe^{2+} i Fe^{3+} , a zastaví tak proces rezivění

▲ životnost Antirezinu

BÍLÁ

BŘIDLICOVÁ

ZELENÁ

TMAVOČERVENÁ

ŠEDÁ

PALISANDR

Proč AktiEmail?

- je **Chytrá barva** obsahující impregnační látku, kterou oleje vtáhnou hluboko do dřeva
- tento proces probíhá postupně a tím nevznikají podmínky pro růst plísní a mikroorganismů.
- chrání buněčné stěny dřeva
- prodlužuje životnost dřeva
- dává perfektní a zdravý vzhled i starému povrchu
- vyšší odolnost proti povětrnostním vlivům (slunce, déšť, mráz, sníh, vítr)
- stačí 2 nátěry
- pro dokonalou a dlouhodobou ochranu dřeva doporučujeme použít **Napouštědlo Direkt**
- velmi jednoduchá aplikace bez zápachu, šetří čas i náklady
- bez použití ředidel
- pracovní pomůcky stačí opláchnout vodou
- při aplikacích na kov použijte jako první základní vrstvu **Antirezin**

DŘEVO VYDRŽÍ DÉLE ZDRAVÉ

Slunce, déšť a další vlivy za pár let barvu nenaruší a dřevo má dlouhodobě perfektní a zdravý vzhled.

BALENÍ:

■ 250 ml

■ 750 ml

■ 2,5 l

PINIE

TEAK

BÍLÁ

SVĚTLE ZELENÁ

SVĚTLE ČERVENÁ

TMAVĚ ČERVENÁ

Z


AktiEmail

Email na dřevo i kov vodou ředitelný



5 let

3 roky




Běžné barvy

AktiEmail

▲ životnost AktiEmailu

Životnost podložena inteligencí



Znázorňuje aktivní složku proti dřevokazným houbám, hmyzu, plísním a zamodráním.

ŽLUTÁ

ORANŽOVÁ

MODRÁ

ZELENÁ

PALISANDR

HNĚDÁ

MAHAGON



Proč AktiDřevin?

- zvýrazňuje strukturu a krásu dřeva
- chrání dřevo před UV zářením
- pružná vrstva uzavře povrch dřeva a zvyšuje povrchovou odolnost
- v kombinaci s **Napouštědlem Direkt** chrání dřevo před dřevokaznými houbami, hmyzem, plísněmi a zamodráním
- Chytrá barva pracuje jako systém biocidního **Napouštědla Direkt** a lazury **AktiDřevin**
- na dřevo působí nepříznivé povětrnostní vlivy (slunce, déšť, mráz, sníh, vítr), ty poškozují buněčné stěny dřeva, mění jeho mechanické a fyzikální vlastnosti = zkracují životnost dřeva

Co natíráme?

- cokoliv dřevěného, kde chceme uchovat strukturu dřeva
- nové i staré dřevo (doporučujeme rozlišit tvrdé a měkké dřevo, kvůli barvě lazury a nasákavosti)
- exteriér i interiér
- ploty, štíty, zahradní nábytek, pergoly, dřevěné obložení domů apod.
- můžeme použít na starou i syntetickou pevně držící lazuru, není-li však dřevo zvětralé nebo napadené houbou

DŘEVO VYDRŽÍ DÉLE ZDRAVÉ

Slunce, déšť a další vlivy za pár let barvu nenaruší a dřevo má dlouhodobě perfektní a zdravý vzhled.

BALENÍ:

■ 750 ml

■ 2,5 l

PALISANDR

BŘÍZA

KAŠTAN


OŘECH

TEAK


B

AktiDřevin

Lazurovací lak pro ochranu a krásu dřeva
s UV ochranou



▲ životnost AktiDřevinu



■ ■ ■ Znázorňuje aktivní složku proti dřevokazným houbám, hmyzu, plísním a zamodření.

BEZBARVÁ


DUB

PINIE

MAHAGON

TŘEŠEŇ

EBEN



Proč AktiDřevin plus?

- obsahuje impregnaci, která chrání dřevo před dřevokaznými houbami, hmyzem, plísněmi a zamodráním
- zvýrazňuje strukturu a krásu dřeva
- chrání dřevo před UV zářením
- pružná vrstva uzavře povrch dřeva a zvyšuje povrchovou odolnost
- Chytrá barva pracuje jako systém biocidního napouštědla a lazury 2v1.
- na dřevo působí nepříznivé povětrnostní vlivy (slunce, déšť, mráz, sníh, vítr), ty poškozují buněčné stěny dřeva, mění jeho mechanické a fyzikální vlastnosti = zkracují životnost dřeva
- **AktiDřevin plus** dodá dřevu zajímavý barevný vzhled.

Co natíráme?

- cokoliv dřevěného, kde chceme uchovat strukturu dřeva
- nové i staré dřevo (doporučujeme rozlišit tvrdé a měkké dřevo, kvůli barvě lazury a nasákavosti)
- exteriér
- interiér (doporučujeme přelakovat)
- ploty, štíty, zahradní nábytek, pergoly, dřevěné obložení domů apod.
- můžeme použít na starou i syntetickou pevně držící lazuru, není-li však dřevo zvětralé nebo napadené houbou

DŘEVO VYDRŽÍ DÉLE ZDRAVÉ

Slunce, déšť a další vlivy za pár let barvu nenaruší a dřevo má dlouhodobě perfektní a zdravý vzhled.


BALENÍ:

■ 750 ml


■ 2,5 l



PALISANDR



BŘÍZA



KAŠTAN



OŘECH





TEAK



B

AktiDřevin *plus*

Napouštědlo a lazura 2v1.
Dlouhá životnost a ochrana dřeva
biocidními látkami a UV filtry



 Znázorňuje aktivní složku proti dřevokazným houbám, hmyzu, plísním a zamodráání.

▲ životnost AktiDřevinu plus

BEZBARVÁ

DUB

PINIE


MAHAGON

TŘEŠEŇ

EBEN

Chytrá barva

www.chytrabarva.eu



ČERVENÁ

MODRÁ

ČERNÁ

ŽLUTÁ

BROUŠENÁ

21Rezin

Moderní základní a vrchní rozpouštědlová akryl uretanová nátěrová hmota v jednom balení

Proč 21 Rezin?

- barevně stálý
- elastický
- dlouhá životnost
- super rychlé zasychání nátěru ve větší vrstvě proti konkurenčním produktům

Charakteristika:

- **21Rezin** je určen pro uživatele, kteří dávají přednost rozpouštědlovým nátěrovým hmotám, před vodou ředitelnými barvami.
- **21Rezin** je určen na kovy popřípadě dřevo. Jako syntetická barva nemůže obsahovat dostatečné množství blokátorů koroze.
- Kouzlo **21Rezinu** spočívá v tom, že jsme schopni jedním nebo dvěma nátěry dosáhnout optimální tloušťky nátěrové hmoty.

Použití:

- hobby i profi aplikace
- nátěry nových i starších kovů
- v případě silné vrstvy i k nátěru dřeva

Jak natírat?

- **21Rezin** funguje dlouhodobě použijeme-li silnou vrstvu nátěru, k čemuž je svou konzistencí předurčen. Proto neředíme!
- zasychá proti prachu do 30 min.
- druhý nátěr aplikujeme do 30 minut nebo po 24 hod.
- tloušťka jednoho nátěru by měla mít hodnotu 100 mikronů
- v případě rezavého povrchu použijeme **OdRezin**
- natíráme-li železo, můžeme použít **OdRezin** pro lepší ochranu kovu.
- natíráme-li dřevo, doporučujeme použít **napouštědlo Direkt** a **21Rezin** aplikujeme minimálně po 24 hodinách.



Aplikace:

- stříkání – ředidlo 6001
- válečkem – ředidlo 6005
- štetcem – ředidlo 6006

BALENÍ:

- 250 ml
- 750 ml
- 2,5 l


HNĚDÁ

BÍLÁ

SLONOVÁ KOST

ZELENÁ

ŠEDÁ





OdRezin

Základní ochrana kovů

OdRezin je účinný přípravek chemicky reagující se rzi:

- zastaví tvorbu rzi
- po aplikaci se chemicky naváže na rez
- je bezoplachový
- je mléčné barvy, po chemické reakci se rzi na povrchu ztmavne (fialovo černá), tzn. dokonalá reakce **OdRezinu** se rzi.

Povrch před aplikací **OdRezinu** zbavte volných částic. **OdRezin** dokonale ošetří a připraví rezavý povrch pro základní nátěr. Vhodný pro syntetické a vodou ředitelné systémy. Po provedení chemické reakce (pasivace) doporučujeme přetřít nátěrovou hmotou **AktiEmail**, **21Rezin** pro silně narušené povrchy ošetřete povrch před vrchní vrstvou **AntiRezinem**.

BALENÍ:

■ 500 ml



NAPOUŠTĚDLO DIREKT

Základní ochrana dřeva

Použití – zahradní nábytek, obložení, podhledy, zábradlí, truhlářské výrobky, dřevěné produkty s vyšší užitnou hodnotou.

Napouštědlo Direkt je s obsahem biocidních látek a vysychavého oleje.

Kvalita penetrace do dřeva je dosažena tím, že biocidy jsou emulgovány v roztoku s nano částicemi, které výrazně zvyšují penetraci ochranných látek do dřeva:

- proti dřevokazným houbám, dřevokaznému hmyzu a plísním.
- používá se neředěný
- barva bezbarvá – neovlivňuje výsledný efekt **AktiDřevinu**
- 750 ml max na 5m² (140g/m² účinné látky)
- venkovní i vnitřní aplikace

BALENÍ:

■ 750 ml ■ 2,5 l



SyntPrimer

Antikoroziční základní barva

SyntPrimer je určen pro základní nátěry pod rozpouštědlové nátěrové hmoty. Natíráme železo, ocel a dřevo (bílý odstín).

- syntetická barva určená na základní antikoroziční nátěry kovových ploch
- k povrchové úpravě železa, oceli apod., základní barva jako podklad pod email, ošetření dřeva
- můžeme použít v exteriéru i interiéru

V případě nátěru staršího železa doporučujeme použít **OdRezin**, na který aplikujeme standardním způsobem **SyntPrimer** v jednom nebo dvou nátěrech.

BALENÍ:

■ 375 ml

■ 750 ml

■ 2,5 l

BÍLÁ 0100

ŠEDÁ 0110

ČERVENOHNĚDÁ 0840



SyntEmail

Syntetická lesklá vrchní barva

SyntEmail – SyntEmail je široce použitelný email k nátěrům dřeva a kovu, pro venkovní i vnitřní použití.

Pro nátěry kovu doporučujeme použít základní barvu **SyntPrimer** popřípadě **OdRezin**. Základ lehce přebrousíme, nebo můžeme použít systém stříkaní **SynEmailu** do vlhkého. Pro lepší spojení základu a emailu. V případě nátěru dřeva, doporučujeme použít napouštědlo a základní barvu jako plnivo.

Nátěr je nelepivý do 24 hod., zcela proschlý 72 hod., podle vrstvy nátěru.

BALENÍ:

■ 375 ml ■ 750 ml ■ 2,5 l

ŽLUTÁ 6200	BÍLÁ 1000
ČERVENÁ 8300	ŠEDÁ 1100
ČERVENÁ 8440	ČERNÁ 1999
ČERVENÁ 8140	ČOKOLÁDOVÁ 2430
	HNĚDÁ 2880
	MODRÁ 4400
	ZELENÁ 5300
	ZELENÁ 5400
	SLONOVÁ KOST 6003

DLOUHODOBÁ OCHRANA DŘEVA A KOVŮ



AntiRezin AktiDřevin OdRezin NAPOUŠTĚDLO DIREKT AktiEmail SyntPrimer SyntEmail

Více o aplikacích a ochraně materiálů na www.chytrabarva.eu

www.chytrabarva.eu